## **Anwendungshinweis**

## Mehrzweck-Grundierung

400 ml, dunkelgrau / 2893-900-20

## Beschreibung / Eigenschaften

1K Multi-Connector ist eine schnelltrocknende 1 Komponenten Mehrzweckgrundierung zur Vorbehandlung von Problemuntergründen wie z.B. Aluminium, blankem und verzinktem Stahlblech, duroplastischen Kunststoffen, Werksgrundierungen und Altlackierungen. Es ist mit allen handelsüblichen Lacken bereits nach 10-15 Minuten bei 20°C nass in nass überlackierbar und nach 30 Minuten schleifbar.





Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com



## **Anwendungshinweise**

Anwendung: Die zu behandelnden Flächen müssen trocken, sauber, rost-, fett- und trennmittelfrei sein. Rostige Untergründe, blankes Blech und Altlackierungen müssen geschliffen werden. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Wenn Mischkugeln hörbar sind, noch mind. weitere 2 Min. weiterschütteln. In einem Abstand von ca. 20 cm im Kreuzgang mehrere Schichten dünn auftragen. Farbe: Dunkelgrau - Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.