## **Anwendungshinweis**

## **Kupferfett**

100 g / 2894-451

## Beschreibung / Eigenschaften

Diese goldfarbene Kupferfettpaste ist ein Hochleistungs-, Trenn- und Montagemittel. Es verhindert Festbrennen, Verschleiß, Korrosion und Rost an Bremsanlagen, Schalt-, Gas-, Kupplungsgestänge, Gleitschienen, Gleitlager, Drahtseile, temperaturbelastete Ketten, Zahnräder, Schrauben und Passungen. Temperaturbeständigkeit bis +1.200°C.





Normest Gmbh Siemensstraße 23 42551 Velbert Tel. + 49 20 51 / 275 -0 Fax + 49 20 51 / 275 -141 Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com



## **Anwendungshinweise**

Anwendung: Bremsklotzrückseite, Anlageflächen und Befestigungsteile vorher reinigen, gegebenenfalls anschleifen. Mit Hilfe eines Pinsels die Paste auftragen. ACHTUNG! Für Fahrzeuge mit ABS-Bremsanlagen nicht empfohlen. Nicht auf Reibflächen aufbringen! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.