Anwendungshinweis

Silikonfettspray

400 ml / 2897-324

Beschreibung / Eigenschaften

Siltron Silikonfettspray ist stark wasserabweisend, schützt elektronische Bauteile und Kontakte vor Korrosion. Es macht Gleitschienen gängig, verhindert Knarr- und Quietschgeräusche und dient als Montagehilfe (Gleitmittel).





Normfest GmbH Siemensstraße 23 42551 Velbert Tel. + 49 20 51 / 275 -0 Fax + 49 20 51 / 275 -141 Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Teile von Verschmutzungen reinigen und gleichmäßig auf die trockene und saubere Oberfläche aufsprühen. ACHTUNG! Beim Aufsprühen auf heiße Formteile ist wegen dem Treibgas äußerste Vorsicht geboten! Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.