Technisches Merkblatt

Auspuff-Reparaturpaste asbestfrei

150 g / 2893-148

Beschreibung / Eigenschaften

Auspuff-Reparaturpaste zur Reparatur von Löchern und Rissen in Abgasanlagen.

schnelltrocknend pastös asbestfrei





Normfest GmbH Siemensstraße 23 42551 Velbert Tel. + 49 20 51 / 275 -0 Fax + 49 20 51 / 275 -141 Email: info@normfest.de www.normfest.com www.normfest-shop.com





Anwendungshinweise

Anwendung: Schmutz und losen Rost entfernen sowie die defekte Stelle anfeuchten. Reparaturpaste in Löcher oder Risse drücken, umliegende Stellen mehrere Zentimeter breit mit Paste bedecken und mit angefeuchteter Hand andrücken und glatt streichen. Abgasanlagen auf Betriebstemperatur bringen und Paste über Nacht trocknen lassen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Die Auspuff-Reparaturpaste dient zur Reparatur von Löchern und Rissen in Auspuffanlagen.

Technische Daten

Inhalt: 150 g

temperaturbeständig bis max. 600°C