

# Technisches Merkblatt



**NORMFEST®**

Normfest GmbH  
Siemensstraße 23  
42551 Velbert  
Tel. + 49 20 51 / 275 -0  
Fax + 49 20 51 / 275 -141  
Email: info@normfest.de  
www.normfest.com  
www.normfest-shop.com

## Bremsenreiniger MC-1

500 ml / 2897-333-500

### Beschreibung / Eigenschaften

Dieser acetonfreie Qualitätsreiniger entfernt und reinigt effektiv und rückstandsfrei Belagabrieb von Scheibenbremsen, sowie Fett, Öl, Schmutz, Bremsflüssigkeit, usw. von vielen Fahrzeugteilen.

acetonfreier Qualitätsreiniger entfernt sehr effektiv Öl, Schmutz, Bremsflüssigkeit und Belagabrieb von Scheibenbremsen, Bremsklötzen und -belägen sowie vielen anderen Fahrzeugteilen entfernt Verunreinigungen und Ablagerungen



### Anwendungshinweise

Anwendung: Die zu reinigenden Teile einsprühen bis Schmutz und Fett ab gespült sind. Anschließend mit sauberem Lappen abwischen. Gummi, Kunststoffteile und Stoffe vor Besprühen auf Verträglichkeit prüfen.

**ACHTUNG!** Lacke können angegriffen werden.

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

### Einsatzbereiche

Der Reiniger entfettet auch unzugängliche Bauteile, spült Verunreinigungen und Ablagerungen aus und ermöglicht so die gewünschte Reinigung vor der erneuten Montage. Des Weiteren wird die Lebensdauer der behandelten Teile durch die Schmierung erhöht.

### Technische Daten

Inhalt : 500 ml  
Basis: Alkohol und Kohlenwasserstoff, gute Waschbenzine  
Farbe: transparent  
Flammpunkt: -18°C  
Treibmittel: Kohlendioxyd, Propan / Butan

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.