Technisches Merkblatt

Elektrokontaktreiniger TermClean

400 ml / 2897-334

Beschreibung / Eigenschaften

TermClean reinigt Elektrokontakte von leichten Korrosionen und Schmutzansammlungen, die oft zu elektrischen Störungen führen. TermClean ist ausschließlich für den Einsatz an elektrischen Kontakten aller Art, z.B. an Zünd- und Lichtanlagen usw. geeignet. Das Produkt ist nicht zum Einsatz an in Betrieb befindlichen Teilen geeignet.

Reinigung sämtlicher Kontakte ermöglicht die Entfernung fettiger Verschmutzungen und löst alte Verkrustungen anwendungssicher an Steckkontakten jeglicher Art wie z.B. Steuergerätsteckern und Steuerelementen inkl. Aufsatzbürste Das Produkt ist nicht zum Einsatz an in Betrieb befindlichen Teilen geeignet!







www.normfest.com

www.normfest-shop.com



Anwendungshinweise

Anwendung: WICHTIG! Verträglichkeit mit Materialien, v. a. Kunststoffe, vor großflächiger Anwendung an einer verdeckten Stelle prüfen! Bestimmte Kunststoffe können angegriffen werden. Dose vor Gebrauch schütteln. Verschmutzte Kontaktflächen besprühen. Abdampfen des Lösemittels abwarten und eventuell mit einem Lappen überschüssiges Material aufnehmen. Bei hartnäckigen Verunreinigungen die Anwendung wiederholen und/oder die Reinigung zum Beispiel mit einem Pinsel unterstützen. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen.

Einsatzbereiche

Term Clean kann an jeglichen Elektrokontakten eingesetzt werden!

Wichtig: Verträglichkeit mit Materialien, v. a. Kunststoffe, vor großflächiger Anwendung an einer verdeckten Stelle überprüfen! Bestimmte Kunststoffe können angegriffen werden.

Das Produkt ist nicht zum Einsatz an in Betrieb befindlichen Teilen geeignet.

Technische Daten

Form : Aerosol Gebinde: 400ml Farbe: farblos

Basis: spezielle Lösungsmittel

Lagerstabilität im ungeöffneten Zustand: +10 bis +30°C

Lagerzeit: 24 Monate

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs - und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.