

Technisches Merkblatt



NORMFEST®

Normfest GmbH
Siemensstraße 23
42551 Velbert
Tel. + 49 20 51 / 275 -0
Fax + 49 20 51 / 275 -141
Email: info@normfest.de
www.normfest.com
www.normfest-shop.com



Mechaniker Handschuhe Mechanikerhandschuh „Nappa“

Größe 9 / 7797-023-9

Beschreibung / Eigenschaften

Mechanikerhandschuhe aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder mit hochwertigem Textilrücken.

Die Handschuhe sind ungefütert, atmungsaktiv und haben ein sehr gutes Tastgefühl.

Durch den Klettverschluss am Handgelenk ist ein perfekter Sitz gewährleistet.

sehr geschmeidiges und strapazierfähiges Nappa-Leder

atmungsaktiver Textilrücken

ungefütert für bestmögliches Fingerspitzengefühl

Klettverschluss am Handgelenk

perfekter Sitz und Halt durch Klettverschluss am Handgelenk

nur bedingt bei Nässe geeignet

für mittlere bis schwere mechanische Belastungen

gute Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Schnitt

Fertigung nach EN 420, EN 388 CAT 2

Sicherheitswerte: 2111



Einsatzbereiche

Metallverarbeitung
Karosseriebau
Transportgewerbe
Bauwirtschaft

Technische Daten

Material: Nappaleder, grau / Textil, schwarz

Handinnenfläche: Nappaleder, grau

Zeigefinger und Daumen: Nappaleder, grau

Handrücken: Textil, schwarz

Fingerspitzen: Nappaleder, grau

Stulpe / Strickbund: Textil, schwarz

EN 420

Fingerfertigkeit: Prüfergebnis 5 (Leistungsstufen 1-5)

EN 388 / 2112

Abriebfestigkeit: Prüfergebnis 2 (Leistungsstufen 1-4)

Schnittfestigkeit: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-5)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Weiterreiskraft: Prüfergebnis 1 (Leistungsstufen 1-4)
Durchstichkraft: Prüfergebnis 2 (Leistungsstufen 1-4)

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.