





AUTOLAMPEN



H7



Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-209	12 V H7 Long Life 55 W	Px26d
3720-064-252	VisionPlus, +50%	Px26d
3720-064-265	12 V H7 Set, +90%	Px26d
3720-064-210	Osram Ultra Life	Px26d

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3723-064-201	12 V H7 55 W	Px26d
3723-064-209	12 V H7 55 W LL=Long Life	Px26d



H4



Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-264	12 V H4 Set, +90%	P43t
3720-064-251	12 V H4 Vision Plus +50% 60/55 W	P43t
3720-064-193	12 V H4 60/55 W	P43t
3720-064-220	12 V H4 Premium, +30% 60/55 W	P43t

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3723-064-193	12 V H4 60/55 W	P43t



H1



Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-250	12 V H1 Vision Plus +50% 55 W	14,5s
3720-064-150	12 V H1 55 W	14,5s
3720-064-221	12 V H1 Premium +30% 55 W	14,5s
3720-064-202	12 V H1 Spot 55 W	14,5s

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3723-064-150	12 V H1 55 W	14,5s

H3




Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-156	12 V H3 55 W	PK22s

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3723-064-156	12 V H3 55 W	PK22s




01
H8

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-228	12 V H8 35 W	PGJ19-1




02
H9

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-229	12 V H9 65 W	PGJ19-5



03
H11

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-206	12 V H11 55 W	PGJ19-2



04
HIR2

Art.Nr.	Bezeichnung	Socket
3720-064-216	12 V HIR2 55 W	Px22d




01 Gasentladungslampe D2S (Spiegel) XENON

► Produktbeschreibung

- für Projektorscheinwerfer
- ca. 4.100 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D2S
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-222	12/85 V 35 W




02 Gasentladungslampe D2R (Reflektor) XENON

► Produktbeschreibung

- für Reflektorscheinwerfer
- ca. 4.000 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D2R
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-223	12/85 V 35 W




03 Gasentladungslampe D1S (Reflektor) XENON

► Produktbeschreibung

- ca. 4.000 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D1S
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-224	12/85 V 35 W




04 Duolux

► Produktbeschreibung

- symmetrisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-073-27	12 V 35/35 W	BA20d




05 Duolux

► Produktbeschreibung

- asymmetrisch

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-079-51	12 V 45/40 W	P45t



06 Scheinwerferlampe S3

► Produktbeschreibung


- für Kleinkrafträder

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-073-30	12 V 15 W	P26s



07 / 08 Halogenlampe


Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel	
3720-064-204	12 V 60 W HB 3	P20d	07
3720-064-205	12 V 51 W HB 4	P22d	08



**Socket BA15s**

- Art.-Nr. 3720-075-27
- 18 W
- Art.-Nr. 3720-075-06
- 21 W


- Art.-Nr. 3723-075-06
- 21 W Normlight

**Socket BA15s**

- Art.-Nr. 3720-050-07
- 5 W
- Art.-Nr. 3720-050-08
- 10 W

- Art.-Nr. 3723-050-07
- 5 W Normlight


- Art.-Nr. 3723-050-08
- 10 W Normlight

**Socket BAY15d**

21/5 W


- Art.-Nr. 3720-075-28
- 21/5 W

- Art.-Nr. 3723-075-28
- 21/5 W Normlight

**Socket BA15d**


21 W, für Sonderanwendungen

- Art.-Nr. 3720-075-05

**Socket BA15d**

5 W

- Art.-Nr. 3720-054-07

**Socket BAW15s rot Ford**


- Art.-Nr. 3720-075-09
- 21 W

- Art.-Nr. 3720-075-091
- 21/5 W

**Socket BAU15s**

- Art.-Nr. 3720-075-07
- 21 W


- Art.-Nr. 3723-075-07
- amber (gelb) 21 W Normlight




Socket BAU 15s
Silver Vision


Glasfarbe silber
Leuchtfarbe gelb
21 W
optimal für Klarglasblinker

► Art.-Nr. 3720-075-070


Socket BAZ15D

21/4 W


► Art.-Nr. 3720-075-08


Socket BA9s
Halogen

► Art.-Nr. 3720-064-190
► 5 W

► Art.-Nr. 3720-064-191
► 10 W


► Art.-Nr. 3720-064-192
► 20 W


Socket BAX9s
Halogen

passend für Audi/VW, BMW, Alfa Romeo, Mercedes Benz

► Art.-Nr. 3720-064-132
► 6 W


► Art.-Nr. 3720-064-133
► 21 W


Socket BA9s

► Art.-Nr. 3720-038-93
► 4 W


► Art.-Nr. 3720-038-94
► 3 W

► Art.-Nr. 3720-037-96
► 2 W


Socket W2,1x9,5d

16 W

► Art.-Nr. 3720-028-30


Socket W2,1x9,5d


► Art.-Nr. 3720-028-20
► 2 W

► Art.-Nr. 3720-028-21
► 3 W

► Art.-Nr. 3720-028-25
► 5 W

► Art.-Nr. 3720-028-26
► 5 W, blau

► Art.-Nr. 3723-028-25
► 5 W Normlight



Socket W3x16d

21 W

► Art.-Nr. 3720-074-1
► 21 W

► Art.-Nr. 3720-074-2
► 21/5 W


► Art.-Nr. 3720-074-3
► 21 W, amber (gelb)


Halogenstift

► Art.-Nr. 3720-072-10
► 35 W, Gy 6,35

► Art.-Nr. 3720-072-20
► 20 W, Gy 6,35

► Art.-Nr. 3720-072-30
► 20 W, G 4



Socket W2x4,6d

► Art.-Nr. 3720-027-21
► 1,2 W

► Art.-Nr. 3720-016-03
► 1,2 W, matt

► Art.-Nr. 3720-027-22
► 2 W

► Art.-Nr. 3723-027-21
► 1,2 W Normlight




Soffitte 8,5x8

35 mm

- Art.-Nr. 3720-064-18
- 5 W


- Art.-Nr. 3720-064-19
- 10 W

**Soffitte 8,5x8**

41 mm


- Art.-Nr. 3720-064-13
- 5 W

- Art.-Nr. 3720-064-11
- 10 W

**Soffitte 8,5x8**


28 mm

- Art.-Nr. 3720-064-111
- 10 W

**Soffitte 8,5x8 Normlight**

35 mm


- Art.-Nr. 3723-064-18
- 5 W

**Soffitte 8-8,5**

41 mm


- Art.-Nr. 3720-064-75
- 18 W

- Art.-Nr. 3720-064-76
- 21 W


**Soffitte 6-7,5**

28 mm

- Art.-Nr. 3720-064-28
- 3 W

**B8,4d**


- Art.-Nr. 3720-027-401
- 1,2 W schwarz
- Art.-Nr. 3720-027-400
- 2,0 W türkis

**B10d**

- Art.-Nr. 3720-064-188
- 3 W Halogen
- Art.-Nr. 3720-064-189
- 5 W Halogen

**Ford**


- Art.-Nr. 3720-027-423
- 14 V 1 CP weiß

**HRQ**


- Art.-Nr. 3720-027-430
- 14 V 1,4 W schwarz

**B8,5d**


- Art.-Nr. 3720-027-402
- 2,0 W grün
- Art.-Nr. 3720-027-403
- 1,2 W schwarz

**B8,7d**


- Art.-Nr. 3720-027-409
- 1,2 W grau

**B8,3d**


- Art.-Nr. 3720-027-405
- 1,2 W schwarz


**W2x4,6d**

- Art.-Nr. 3720-027-500
- 0,5 W grau
- Art.-Nr. 3720-027-501
- 1,2 W weiß


**EBS R11**

- Art.-Nr. 3720-027-408
- 1,8 W türkis




H1 Normlight


Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-150	12 V H1 55 W	14,5s

H4 Normlight

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-193	12 V H4 60/55 W	P43t

H3 Normlight


Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-156	12 V H3 55 W	PK22s

H7 Normlight

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-201	12 V H7 55 W	Px26d
3723-064-209	12 V H7 55 W LL=Long Life	Px26d


Socket BA15s Normlight

- Art.-Nr. 3723-050-07
- 5 W Normlight
- Art.-Nr. 3723-050-08
- 10 W Normlight

**Socket BAU15s Normlight**


21 W

- Art.-Nr. 3723-075-07
- amber (gelb) 21 W Normlight

**Socket W2,1x9,5d Normlight**


5 W

- Art.-Nr. 3723-028-25

**Socket BA15s Normlight**


21 W

- Art.-Nr. 3723-075-06

**Socket BAY15d Normlight**



21/5 W

- Art.-Nr. 3723-075-28

**Soffitte 8,5x8 Normlight**

35 mm

- Art.-Nr. 3723-064-18
- 5 W





01

Pkw-Lampenbox H4

- Art.-Nr. 3720-02
► Inhalt: 9 Teile

► Produktbeschreibung

Der 9-teilige Pkw-Lampen-Ersatzkasten wird in einer praktischen und robusten Kunststoffbox geliefert.

Art.Nr.		Menge
3731-007-5	Stecksicherung 7,5 A	1
3731-010	Stecksicherung 10 A	1
3731-015	Stecksicherung 15 A	1
3720-028-25	Glassockellampe 5 W	1
3720-038-93	Standlicht 4 W	1
3720-075-28	Bremslicht 21/5 W	1
3720-075-06	Blinklicht 21 W	1
3720-064-18	Kennzeichenlicht 2 V 5 W	1
3720-064-193	H4	1



01

02

Pkw-Lampenbox H7/H1

- Art.-Nr. 3720-020
► Inhalt: 11 Teile

► Produktbeschreibung

Der 11-teilige Pkw-Lampen-Ersatzkasten wird in einer praktischen und robusten Kunststoffbox geliefert.

Art.Nr.		Menge
3731-007-5	Stecksicherung 7,5 A	1
3731-010	Stecksicherung 10 A	1
3731-015	Stecksicherung 15 A	1
3720-028-25	Glassockellampe 5 W	1
3720-038-93	Standlicht 4 W	1
3720-075-28	Bremslicht 21/5 W	1
3720-075-06	Blinklicht 21 W	1
3720-064-18	Kennzeichenlicht 2 V 5 W	1
3720-075-07	Anzeigenlampe, gelb 21 W	1
3720-064-201	H7	1
3720-064-150	H1	1



02



03

Lampenschrank

Maße: 400 mm Höhe x 600 mm Breite x 150 mm Tiefe

- Art.-Nr. 3720-555

► Produktbeschreibung

Material:

Pulverbeschichtetes Metall sorgt für große Stabilität und hohe Tragkraft.

Regalböden:

Drei höhenverstellbare Regalböden garantieren eine kundenspezifische Bestückung.

Schaumstoff:


Eine 5 cm starke Schaumstoffmatte bietet Platz für einen schnellen Zugriff auf 50 Lampen.

Aufhängung:

Auf der Rückwand befindet sich eine Bohrung für eine stabile Wandbefestigung. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Beschriftung:

Auf den Plexiglas-Türen befindet sich eine werbewirksame Beschriftung mit allen Artikelnummern der Lampensets.



03

12-Volt-Bestückungsset



- Art.-Nr. 1900-82
► Inhalt: 390 Teile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
3723-050-08	Normlight Schlusslichtlampe 10 W	40
3723-028-25	Normlight Glassockellampe 5 W	40
3723-027-21	Normlight Glassockellampe 1,2 W	40
3723-064-18	Normlight Soffittenlampe 5 W	30
3723-075-06	Normlight Blink- & Bremslichtlampe 21 W	50
3723-075-28	Normlight Bremsschlusslichtlampe 21/5 W	50
3723-075-07	Normlight Anzeigenlampe 21 W	40
3723-064-193	Normlight H4 60/55 W	10
3723-050-07	Normlight Schlusslichtlampe 5 W	50
3723-064-201	Normlight H7 55 W	20
3723-064-209	Normlight H7 Long-Life	20





H7

HD = Erschütterungsfest
LL = Long Life





Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-064-273	24 V H7 70 W HD LL	Px26d

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-211	24 V H7 70 W	Px26d
3723-064-221	24 V H7 70 W HD LL	Px26d

H4



Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-064-272	24 V H4 70/75 W HD LL	P43t

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-196	24 V H4 70/75 W	P43t
3723-064-197	24 V H4 70/75 W HD	P43t

H1

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-064-270	24 V H1 70 W HD LL	P14,5s

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-155	24 V H1 70 W	P14,5s

H3

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3720-064-271	24 V H3 70 W HD LL	PK22s

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-151	24 V H3 70 W	PK22s


Gasentladungslampe D2S (Spiegel)

XENON

► Produktbeschreibung

- für Projektorscheinwerfer
- ca. 4.100 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D2S
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-222	12/85 V 35 W




Gasentladungslampe D2R (Reflektor)

XENON

► Produktbeschreibung

- für Reflektorscheinwerfer
- ca. 4.000 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D2R
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-223	12/85 V 35 W




Gasentladungslampe D1S (Reflektor)

XENON

► Produktbeschreibung

- ca. 4.000 Kelvin
- Volt: 12 bis 85
- Sockel: D1S
- Watt: 35

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-224	12/85 V 35 W




Socket BA15s

- Art.-Nr. 3720-075-35
- 18 W

- Art.-Nr. 3720-075-11
- 21 W

- Art.-Nr. 3720-752-1
- 21 W HD LL

- Art.-Nr. 3723-075-11
- 21 W Normlight
- Art.-Nr. 3723-751-1
- 21 W HD Normlight



Socket BA15s

- Art.-Nr. 3720-056-27
- 5 W


- Art.-Nr. 3720-752-3
- 5 W HD LL

- Art.-Nr. 3720-056-37
- 10 W

- Art.-Nr. 3720-752-5
- 10 W HD LL


- Art.-Nr. 3723-562-7
- 5 W HD Normlight

- Art.-Nr. 3723-563-7
- 10 W HD Normlight




Socket BAY15d

- Art.-Nr. 3720-075-37
- 21/5 W




Socket BAZ15D

- Art.-Nr. 3720-075-47
- 21/4 W




Socket BA15d


- Art.-Nr. 3720-752-7
- 21 W HD LL

**Socket BA15d**


- Art.-Nr. 3720-056-26
- 5 W

**Socket BAU15s**


- Art.-Nr. 3720-752-2
- 21 W HD LL amber (gelb)

**Socket BAY15d Normlight**


- Art.-Nr. 3723-075-37
- 21/5 W

**Socket BA9s**


- Art.-Nr. 3720-039-30
- 4 W
- Art.-Nr. 3720-752-6
- 4 W HD LL
- Art.-Nr. 3720-037-97
- 2 W

**Socket BA9s**


- Art.-Nr. 3723-393-0
- 4 W HD

**Socket BA7s**


- Art.-Nr. 3720-038-99
- 3 W

**Socket BAY9s**


- Art.-Nr. 3720-075-13
- 21 W, Halogen

**Socket W2x4,6d**

- Art.-Nr. 3720-027-41
- 1,2 W
- Art.-Nr. 3720-027-140
- 30 mA für Mercedesfahrzeuge
- Art.-Nr. 3720-027-23
- 1,7 W

**Socket W2,1x9,5d**


- Art.-Nr. 3720-028-40
- 2 W
- Art.-Nr. 3720-028-41
- 3 W
- Art.-Nr. 3720-028-45
- 5 W



Soffitte 8, 5-8

41 mm


Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-24	5 W
3720-064-29	10 W



Soffitte 8, 5-8

35 mm


Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-23	5 W



Soffitte 8, 5-8


41 mm

Art.Nr.	Bezeichnung
3720-064-80	18 W




B8,3d

- Art.-Nr. 3720-027-404
- 1,2 W grau




EBS R11

- Art.-Nr. 3720-027-420
- 1,2 W grün passend für Volvo




B8,5d

- Art.-Nr. 3720-027-419
- 1,2 W grau passend für Fahrtensschreiber




Bx8,4d

- Art.-Nr. 3720-027-602
- 1,5 W rot




KW2x4,6D

- Art.-Nr. 3720-027-606
- 1 W weiß
- Art.-Nr. 3720-027-609
- 1,2 W matt




B9

- Art.-Nr. 3720-027-603
- 2,4 W weiß




EBS R4

- Art.-Nr. 3720-027-605
- 1,2 W gelb




EBS N7

- Art.-Nr. 3720-027-607
- 1,6 W gelb




Bx8,5d


- Art.-Nr. 3720-027-600
- 1,2 W braun




EBS-N

- Art.-Nr. 3720-027-608
- 3 W gelb




H1 Normlight


Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-155	24 V H1 70 W	P14,5s

H3 Normlight

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-151	24 V H3 70 W	PK22s

H4 Normlight

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-196	24 V H4 70/75 W	P43t
3723-064-197	24 V H4 70/75 W HD	P43t


H7 Normlight

Art.Nr.	Bezeichnung	Sockel
3723-064-211	24 V H7 70 W	Px26d
3723-064-221	24 V H7 70 W HD LL	Px26d


Socket BA15s Normlight

- Art.-Nr. 3723-075-11
- 21 W Normlight


- Art.-Nr. 3723-751-1
- 21 W HD Normlight

**Socket BA9s**


- Art.-Nr. 3723-393-0
- 4 W HD

**Socket W2,1x9,5d Normlight**

- Art.-Nr. 3723-028-45
- 5 W Normlight


**Socket BAY15d Normlight**

- Art.-Nr. 3723-075-37
- 21/5 W

**Socket BA15s**

- Art.-Nr. 3723-562-7
- 5 W HD Normlight

- Art.-Nr. 3723-563-7
- 10 W HD Normlight





01
LKW-Lampenbox H4

- Art.-Nr. 3720-03
- Inhalt: 16 Teile

► Produktbeschreibung
Der 16-teilige LKW-Lampen-Ersatzkasten wird in einer praktischen und robusten Kunststoffbox geliefert.

Art.-Nr.		Menge
3720-064-196	Hauptscheinwerfer H 4	2
3720-039-30	Anzeigenlampe 4 W	2
3720-056-27	Schlusslicht 5 W	1
3720-056-37	Schlusslicht 10 W	1
3720-075-11	Blink- u. Bremslicht 21 W	4
3720-037-97	Standlicht 2 W	2
3731-010	Stecksicherung 10 A	1
3731-015	Stecksicherung 15 A	1
3731-020	Stecksicherung 20 A	1
3731-025	Stecksicherung 25 A	1



01



02
LKW-Lampenbox H1 / H7

- Art.-Nr. 3720-03-000
- Inhalt: 20 Teile

► Produktbeschreibung
Der 20-teilige LKW-Lampen-Ersatzkasten wird in einer praktischen und robusten Kunststoffbox geliefert.

Art.-Nr.		Menge
3720-064-155	Hauptscheinwerfer H1	1
3720-064-211	Hauptscheinwerfer H7	1
3720-039-30	4 W	2
3720-056-37	10 W	2
3720-075-11	21 W	6
3731-010	Stecksicherung 10 A	10
3731-015	Stecksicherung 15 A	10
3731-020	Stecksicherung 20 A	10
3731-025	Stecksicherung 25 A	10



02

01

Lampenprüfgerät

zum Funktionstest aller gängigen Lampen

► Art.-Nr. 3720-555-1

► Produktbeschreibung

Mit diesem Lampentester können alle gängigen Lampen auf Funktion getestet werden. Er passt zu dem Lampenschrank (Artikel-Nr.: 3720-555). Im Rahmen der linken Tür des Lampenschrankes befindet sich eine Aufnahme für diesen mobilen Lampentester.

Schnittstelle für Lampentester:

Kompatibilität für folgende Fassungen:

W 2,1x9,5d, W 2x4,6d, BA15d, BA20d, P43t, BA15s, BA 20s

Batterie 9V Art. Nr. 3722-05 (Nicht im Lieferumfang enthalten!)



01

02

Glowpoint LED

mit bruchsickelem Gehäuse

► Art.-Nr. 3720-075-15

► Produktbeschreibung

Diese Glowpoint LED kann folgende Lampen-typen ersetzen:

3720-056-27

3720-752-3 HD LL


3720-056-37

3720-752-5 HD LL

- Volt: 24
- Sockel: BA15s
- Watt: 1 W
- Bezeichnung: LED rot
- Lange Betriebsdauer: bis zu 10.000 Betriebs-stunden
- Sicherheit: wird erhöht durch starke Leuchtkraft
- spart Energie und Kosten



02



03


LED-Tagfahrleuchten-Set

12 V - 24 V

► Art.-Nr. 1004-80-81

► Produktbeschreibung

- 12-24 Volt
- inkl. Relais und Kabelsatz
- 5 Hochleistungs-LED's
- Mindestanbauhöhe: 25 cm
- Maximalanbauhöhe: 150 cm
- Betriebstemperaturbereich: von -25°C bis +85°C
- Maße pro Leuchte: 220 x 27 x 49/30 mm
- Freigabe als Tagfahrlicht nach ECE-R48-Regelung



03



04

Lampenschrank

Maße: 400 mm Höhe x 600 mm Breite x 150 mm Tiefe

► Art.-Nr. 3720-555

► Produktbeschreibung

Material:

Pulverbeschichtetes Metall sorgt für große Stabilität und hohe Tragkraft.

Regalböden:

Drei höhenverstellbare Regalböden garantieren eine kundenspezifische Bestückung.

Schaumstoff:

Eine 5 cm starke Schaumstoffmatte bietet Platz für einen schnellen Zugriff auf 50 Lampen.

Aufhängung:

Auf der Rückwand befindet sich eine Bohrung für eine stabile Wandbefestigung. Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Beschriftung:

Auf den Plexiglas-Türen befindet sich eine werbewirksame Beschriftung mit allen Artikel-nummern der Lampensets.



04

24-Volt-Bestückungs-Set

► Art.-Nr. 1900-83

► Inhalt: 370 Teile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
3723-028-45	Normlight Glassockellampe 5 W	40
3723-064-151	Normlight LKW-Lampe H3 70 W	10
3723-064-155	Normlight LKW-Lampe H1 70 W	20
3723-064-197	Normlight LKW-Lampe H4 75/70 W HD	10
3723-064-211	Normlight LKW-Lampe H7 70 W	20
3723-064-221	Normlight LKW-Lampe H7 70 W HD LL	20
3723-075-37	Normlight Blink- & Bremslichtlampe 21/5 W	50
3723-393-0	Normlight Standlichtlampe 4 W HD	50
3723-562-7	Normlight Schlusslichtlampe 5 W HD	40
3723-563-7	Normlight Schlusslichtlampe 10 W HD	50
3723-751-1	Normlight Signallampe 21 W HD	50

